

Опции и аксессуары к электронным весам, анализаторам влажности и вязкости от A&D Co (Япония)

ООО "ЭЙ энд ДИ РУС" - дочерняя компания A&D Company, Ltd, Japan предлагает бесплатные семинары, обучение, презентации, подключение, установку и подбор программ работы на оборудовании, а также сервисное обслуживание, организацию поверки и разработки методик

Тел. (495) 937-33-44 (Москва), (812) 495-66-77 (СПб)

e-mail: opit@and-rus.ru http://www.aandd.ru






Прайс-лист действует с 27.11.2017






ОГЛАВЛЕНИЕ:

Стр. 1 - 3.	Внешние устройства, приспособления для взвешивания
Стр. 4 - 5.	Опции к анализаторам вязкости
Стр. 6.	Опции к масс-компараторам
Стр. 7.	Опции к анализаторам влажности
Стр. 8.	Опции для весов BM
Стр. 8 - 9.	Опции для весов GH, GR, HR-A, HR-AZ
Стр. 10 - 11.	Опции для весов GX/GF, DX/DL, GP
Стр. 12.	Опции для весов EK-i, EW-i, EJ
Стр. 13 - 15.	Опции для платформенных весов

Цена с учетом НДС (18%). Цены указаны при условии поставки со склада Москва







Внешние устройства к весам (универсального применения)

Внешние устройства			
	Номер	Описание	Цена, руб.
	AD-8920A	Внешний дисплей* - Используется для удобства считывания данных с весов	13,720
	AD-8527	Адаптер Quick USB. - Передает данные взвешивания в программы Microsoft Office. Не требует установки дополнительных программ	12,900
	AD-8922A	Блок дистанционного управления* - Используется для удаленного управления весами	27,720
	AD-1684	Измеритель электростатического поля - Позволяет измерить уровень электростатического поля	74,160
	AD-1683	Устройство для снятия статического заряда - Предназначен для устранения статического электричества с заряженных объектов без необходимости использования источника высокого напряжения	57,960
	AD-1687	Регистратор внешних условий - Измеряется температура, влажность, атмосферное давление, вибрация	33,840
	AD-1691	Анализатор работы весов - Предназначен для оценки качества работы весов	170,000




	AD-1688	Регистратор данных - Позволяет собирать данные взвешивания без подключения весов к ПК	15,120
	AD-1682	Блок аккумуляторных батарей (NiMH) - С этим блоком вы сможете работать при отсутствии электричества.	45,360
	AD-8526	Ethernet конвертер* - Предназначен для подключения весов к Ethernet (LAN) порту ПК, если ПК не оснащен интерфейсом RS-232C.	32,940
	AD-8127	Компактный принтер* - Предназначен для печати графиков, полный набор информации по статистическим функциям. Работа от батареи или от сети.	55,000
	AX-SW128	Ножной выключатель - Возможность удаленного управления весами	3,780
	AX-ERC-22B-S	Картридж для AD-8127 (5шт)	9,000
	AX-PP137-S	Бумага для принтера (10 рул.) для AD-8127	4,000
	AX-PP173-S	Бумага для принтера беспыльная (10 рул.) для AD-8127	8,000









* Требуется подключения внешнего кабеля. Тип кабеля спрашивайте у представителя AnD

Специальные приспособления для взвешивания








	AD-1689	Пинцет для работы с калибровочными гирями - Идеально подходит для работы с калибровочными гирями массой от 10 до 500 г	9,360
	AD-1672	Настольный ветрозащитный бокс	104,700
	AD-1671	Антивибрационный стол для весов - Минимизирует внешние вибрации	74,340
	AD-1671A	Антивибрационный стол для вискозиметров (с дополнительными демпфирующими пружинами) - Минимизирует внешние вибрации	97,920
	AD-1653	Комплект для определения плотности - Для BM-252/200/300/500, GR, GH,	39,600
	AD-1654	Комплект для определения плотности - Для HR-A, HR-AZ, DL, DX, DL-WP, DX-WP	42,000















Кабели для подсоединения к периферийным устройствам


	RS232-9P-USB (RP01502 + RP01503)	USB-кабель RS-232 9 pin/USB	2,700
	RS232-25P-USB (RP01501 + RP01503)	USB-кабель RS-232 25 pin/USB	2,900
	AX-USB-DIN	USB-кабель DIN 8 pin/USB	9,100

	AX-KO2376	Коммуникационный кабель RS-232 25 pin к AD-8121B (DX, DL, GH)	3,240
	AX-KO2466	Коммуникационный кабель RS-232 9pin/9 pin (AD-8922A)	4,320
	AX-KO462	Коммуникационный кабель DIN 8 pin к AD-8121B (HV-G/HW-G, HV-WP/HW-WP)	7,740
	AX-KO1710	Коммуникационный кабель RS-232 25pin/9pin (AD-8922A)	7,020
	AX-KO1786	Коммуникационный кабель DIN 8 pin/RS-232 9 pin (AD-8922A)	7,740
	AX-KO1864	Коммуникационный кабель COM 9 pin к AD-8920A	7,740
	AX-KO3412	Коммуникационный кабель COM 25 pin к AD-8920A	7,740
	AX-KO3413	Коммуникационный кабель DIN 8 pin к AD-8920A	7,740



Отдельные опции для конкретных серий весов

Опции к анализаторам вязкости			
	AX-SV-33	Чашки для образцов (поликарбонат, объём 45 мл, 10шт.)	4,140
	AX-SV-34	Чашки для образцов (поликарбонат, объём 10 мл, 10шт.)	4,140
	AX-SV-35	Чашки для образцов (стекло, объём 13 мл, 1шт.)	18,720
	AX-SV-36	Фиксатор для SV	8,460
	AX-SV-37	Водяная рубашка (поликарбонат, 1шт.), малая чаша с крышкой 4 шт.	12,240
	AX-SV-38	Контейнер для хранения образцов, объем 60 мл, 10шт. Стекло	4,860
	AX-SV-39	Контейнер для хранения образцов, объем 120 мл, 10шт. Пластик	8,000






	AX-SV-51	Стойка с подставкой для SV	97,400
	AX-SV-54	Комплект чашек SV-33 (5 шт), SV-34 (5 шт), SV-35 (2 шт), SV-37 (1 шт), держатель стеклянной чашки, для SV	49,300
	AX-SV-55	Комплект чашек SV-58 (10 шт), SV-59 (10 шт), SV-33 (5 шт), SV-56 (5 шт), SV-37 (1 шт)	49,680
	AX-SV-56-1	Держатель чаши для образцов 2 мл, поликарбонат, прозрачный. 5 шт	8,000
	AX-SV-56-2	Держатель чаши для образцов 2 мл, поликарбонат, черный. 5 шт	8,000
	AX-SV-57	Подставка для чаш 2 мл. 2 шт	8,000
	AX-SV-58	Чашка для образца (2 мл, с колпачком, поликарбонат, 10 шт.)	14,400
	AX-SV-59	Чашка для образца (2 мл, стекло, 5 шт.), SV-57 (1 шт.)	28,620
	AX-SV-42	Аналоговый выходной сигнал по напряжению (от 0 до 1 В)	47,650
	AX-SV-43	Кабель внешний (5м.) для соединения основного устройства и дисплея для SV	16,560
	AX-SV-53	Набор для подключения к компьютеру (WinCT-Viscosity, кабель COM 25 pin - 9 pin, конвертер COM порт/USB)	77,900
	AX-SV-31-2,5	Стандартный раствор для калибровки SV, 2,0 мпас	19,620
	AX-SV-31-5	Стандартный раствор для калибровки SV, 4,1 мпас	13,680
	AX-SV-31-100	Стандартный раствор для калибровки SV, 86 мпас	13,680
	AX-SV-31-1000	Стандартный раствор для калибровки SV, 890 мпас	13,680
	AX-SV-31-160000	Стандартный раствор для калибровки SV, 140 000 мпас	22,320
	AX-TB-249	Адаптер сетевой для SV	1,600
	AD-1671A	Антивибрационный стол для вискозиметров	97,920
	AD-1682	Блок аккумуляторных батарей (NiMH)	45,360



	RS232-25P-USB (RP01501 + RP01503)	USB-кабель RS-232 25 pin/USB	2,900
--	--------------------------------------	------------------------------	-------

Опции к масс-компараторам MC-6100/1000

	GX-02	USB интерфейс с кабелем	7,020
	GX-04	Выход компаратора со звуковым сигналом (RS-232C) выход токовая петля	13,320
	GX-06	Аналоговый выход / Токовая петля (Компаратор)	38,900
	GX-13	Комплект для определения плотности в-в (Только для MC-1000)	38,340
	GX-12	Чаша для взвешивания животных для всех моделей	8,400
	AX-MC1000PAN	Автоцентрирующая чаша (MC-1000)	34,600
	AX-MC6100PAN	Автоцентрирующая чаша (MC-6100)	41,400
	AD-1682	Блок аккумуляторных батарей (NiMH)	45,360
	RS232-25P-USB (RP01501 + RP01503)	USB-кабель RS-232 25 pin/USB	2,900



Опции к масс-компараторам MC-10K/30K

	GX-04K	Выход компаратора со звуковым сигналом (RS-232C) выход токовая петля	20,500
	GX-06K	Аналоговый выход / Токовая петля (Компаратор)	41,700
	GX-07K	Влагозащищенный кабель RS-232 (5 метров)	15,900
	GXK-15	Футляр для переноски	31,050
	GXK-12	Чаша для взвешивания животных	45,000
	AD-1682	Блок аккумуляторных батарей (NiMH)	45,360








	AX- MC10K/30KPAH	Автоцентрирующая чаша (MC-10K/30K)	59,900
	RS232-25P-USB (RP01501 + RP01503)	USB-кабель RS-232 25 pin/USB	2,900

Опции к анализаторам влажности





	AX-MX-30	Чашка для образцов одноразовая из тонкой фольги (Ø 80мм, 100 шт.)	3,600
	AX-MX-31	Чашка для образцов многоразовая из толстой фольги (Ø 85мм, 100 шт.)	7,800
	AX-MX-32-1	Пластина стекловолоконная Ø 70м (фильтрованная бумага, 100шт.)	5,400
	AX-MX-32-2	Пластина стекловолоконная Ø 78м, 100шт.	4,200
	AX-MX-33	Контрольный образец (натрий тартрат дигидрат, 30 грамм x 12шт.)	6,120
	AX-MX-34-240V	Лампа галогеновая 1ETJ240V/400W	4,680
	AX-MX-35	Держатель чашки для образцов (2шт.)	1,620
	AX-MX-36	Пинцет (2шт.)	900
	AX-MX-37	Ложка мерная (2шт.)	1,260
	AX-MX-38	Чехол дисплея (2шт.)	2,520
	AX-MX-39	Пылезащитный чехол для анализаторов влажности	720
	AX-MX-40	Кабель RS-232C (2м, 25 - 9pin)	3,960
	AX-MX-42	Программное обеспечение Windows WinCT Moisture на CD-ROM	13,500

	AX-MX-43	Калибратор температуры (только для MS-70 и MX-50)	27,720
	RS232-25P-USB (RP01501 + RP01503)	USB-кабель RS-232 25 pin/USB	2,900

Опции к весам серии BM





	BM-08	LAN-Ethernet интерфейс с WinCT-Plus программой	40,050
	BM-014	Набор для калибровки дозаторов	64,800
	AX-BM-031	Защитное покрытие для дисплея (5 штук)	2,880
	AX-ROUND-PAN-L	Круглая алюминиевая чашка (диаметр 15 мм, 0.8мл, 100 шт./уп)	7,020
	AX-ROUND-PAN-M	Круглая алюминиевая чашка (диаметр 12 мм, 0.3мл, 100 шт./уп)	7,020
	AX-ROUND-PAN-S	Круглая алюминиевая чашка (диаметр 8 мм, 0.05мл, 100 шт./уп)	7,020
	AX-BM-NEEDLESET	Набор электродов для ионизатора	2,500
	AD-1653	Комплект для определения плотности (только для BM-252/200/300/500)	39,600
	RS232-9P-USB (RP01502 + RP01503)	USB-кабель RS-232 9 pin/USB	2,700

Опции к весам GH







	GH-02	USB интерфейс с кабелем для GH	7,380
	GH-08	LAN-Ethernet интерфейс с WinCT-Plus программой	49,500
	AD-1653	Комплект для определения плотности	39,600
	AD-1682	Блок аккумуляторных батарей (NiMH)	45,360

	RS232-9P-USB (RP01502 + RP01503)	USB-кабель RS-232 9 pin/USB	2,700
	AX-TB-249	Адаптер сетевой	1,600



Опции к весам GR

	AD-1682	Блок аккумуляторных батарей (NiMH)	45,360
	AD-1653	Комплект для определения плотности	39,600
	RS232-25P-USB (RP01501 + RP01503)	USB-кабель RS-232 25 pin/USB	2,900
	AX-TB-249	Адаптер сетевой	1,600

Опции к весам HR-A/HR-AZ








	HRA-02	Быстрый USB интерфейс с кабелем	9,900
	HRA-08	LAN-Ethernet интерфейс с WinCT-Plus программой	49,500
	HRA-09	Аккумуляторная батарея	32,580
	FXi-31	Защитное покрытие для корпуса (5 штук)	3,500
	RS232-9P-USB (RP01502 + RP01503)	USB-кабель RS-232 9 pin/USB	2,700
	AD-1654	Комплект для определения плотности	42,000





Опции к весам GX/GF

	GX-02	USB интерфейс с кабелем для GX, GF	7,020
	GX-04	Аналоговый выход / Токовая петля (Компаратор) для GX, GF	13,320










	GX-06	Аналоговый выход / Токовая петля для GX, GF	38,900
	GX-10	Большой стеклянный противосквозняковый бокс для GX/GF-200/400/600/800/1000	20,500
	GX-11	Стеклянный противосквозняковый бокс для GX-2000/4000/6000/6100/8000 и GF-1200/2000/3000/4000/6000/6100/8000	20,340
	GX-12	Чаша для взвешивания животных для всех моделей, кроме GX-200	8,400
	GX-13	Комплект для определения плотности в-в для GX-200/400/600/800/1000 и GF-200/300/400/600/800/1000	38,340
	AX-073003691-S	Чехол для GX-600 и GF-200/300/400/600 (5 шт.)	2,700
	AX-073003692-S	Чехол для серии GX и GF-1200/2000/3000/6000/6100/8000 (5 шт.)	3,060
	AD-1682	Блок аккумуляторных батарей (NiMH)	45,360
	RS232-25P-USB (RP01501 + RP01503)	USB-кабель RS-232 25 pin/USB	2,900
	AX-TB-249	Адаптер сетевой для GX / GF	1,600

Опции к весам DL/DX



	FXi-02	Быстрый USB интерфейс с кабелем	9,600
	FXi-08	LAN-Ethernet интерфейс с WinCT-Plus программой	31,000
	FXi-09	Аккумуляторная батарея	30,300
	FXi-10	Малый противосквозняковый бокс для DL-1200/2000/3000/5000	4,400
	FXi-11	Большой противосквозняковый бокс для DL, DX	9,800
	FXI-WP-10	Малый противосквозняковый бокс для DL-1200WP/2000WP/3000WP/5000WP	4,000
	FXI-WP-11	Большой противосквозняковый бокс для DL-WP, DX-WP	8,000





	FXi-12	Чаша для взвешивания животных для моделей GL,GX, GX-WP, GL-WP-1200/2000/3000	18,200
	FXi-31	Защитное покрытие для корпуса (5 штук)	3,500
	AD-1654	Комплект для определения плотности	42,000
	RS232-9P-USB (RP01502 + RP01503)	USB-кабель RS-232 9 pin/USB	2,700
	FXi-15	Футляр для переноски DL, DX	31,320

Опции к весам GP










	GP-04	Аналоговый выход / Токовая петля (Компаратор)	12,200
	GP-06	Аналоговый выход / Токовая петля	47,600
	GP-07	Удлинитель 5м. (заводская опция) для GP-S	19,260
	GP-12	Чаша для взвешивания животных (288x360x317 мм)	103,500
	GP-20	Поддонный крюк GP-12K/20K/30K/30KS/32K/32KS/40K	8,600
	GP-21	Поддонный крюк GP-60K/60KS/61K/61KS/100K/100KS/102KS	8,100
	GP-22	Держатель для принтера AD-8121B	9,400
	AD-1682	Блок аккумуляторных батарей (NiMH)	45,360
	RS232-25P-USB (RP01501 + RP01503)	USB-кабель RS-232 25 pin/USB	2,900
	AX-TB-137	Блок питания сетевой для GP	2,700

Опции к весам EK/EW



	EKWi-04	Компаратор / релейный выход для EK-i/EW-i	8,460
	EKW-071	Поддонный крюк для для моделей EK-i - 4100i/6100i/ 6000i/12Ki, EW-12Ki	1,800

	EKW-09I	Блок аккумуляторных батарей (NiMH) для EK-i/EW-i	12,600
	EJ-12	Футляр для переноски EK-i/EW-i	5,580
	AX-3005824-5S	Чехол для серии EK/W-i (5 шт.)	3,060
	AC-220-S-9-500	Блок питания 9V	600







Опции к весам EJ

	EJ-02	USB интерфейс для EJ	5,200
	EJ-03	RS-232C интерфейс	4,032
	EJ-07	Поддонный крюк для для моделей EJ-3000/ EJ-4100/ EJ-6100	4,600
	EJ-08	Поддонный крюк для для моделей EJ-1500/ EJ-2000	4,600
	EJ-11	Противосквозняковый бокс кроме моделей EJ-123/EJ-303	3,500
	EJ-12	Футляр для переноски кроме моделей EJ-123/EJ-303	6,000
	EJ-13	Комплект для измерения плотности для EJ-120 – EJ-610, EJ-123, EJ-303	5,600
	RS232-9P-USB (RP01502 + RP01503)	USB-кабель RS-232 9 pin/USB	2,700
	AX-TB-164B	Блок питания для EJ	1,350





Опции к весам HL, HT, SK

	AC-220-S-6-500	Блок питания 6V	600
	AC-220-S-9-500	Блок питания 9V	600
	HT-10	Платформа из нержавеющей стали для HT	1,300






Опции к весам FC-i

	FC-01i	Считыватель штрих-кодов	24,500
	FC-02i	Блок аккумуляторных батарей (NiMH) для FC-i	18,000
	FC-03i	Интерфейс RS-232C + 2 канала	16,000
	FC-04i	Интерфейс RS-232C + 1 канал+ Релейный выход компаратора	14,900
	FC-05i	Интерфейс удалённых весов для FC-i	10,080
	RS232-9P-USB (RP01502 + RP01503)	USB-кабель RS-232 9 pin/USB	2,700

Опции к весам FS-i





	HC-02i	Герметичная перезаряжаемая батарея (6V, 4Ач)	10,200
	FS-03i	Интерфейс RS-232C+релейный выход	9,600
	FS-04i	Интерфейс RS-422/485+релейный выход	13,400
	AX-USB-DIN	Конвертер DIN 8 pin/USB	9,100

Опции к весам HV/HW-G






	HVW-02G	Удлинение кабеля дисплея до 5 м (в том числе для HV/HW-WP)	18,800
	HVW-03G	RS-232C + релейный выход компаратора со звуковым сигналом для HV/HW-G (в том числе для HV/HW-WP)	11,300
	HVW-04G	RS-422 / 485 + Релейный выход компаратора для HV/HW-G	15,840
	HVW-06G	Встроенный принтер для HV-KGV/HW-KGV (заводская установка)	23,550
	AX-USB-DIN	Конвертер DIN 8 pin/USB (в том числе для HV/HW-WP)	9,100

	AX-TB-164B	Блок питания для HV/HW-G	1,350
--	------------	--------------------------	-------




Опции к весам FG

	FG-23	RS-232C серийный интерфейс для FG	4,860
	FG-24	RS-232C + релейный выход компаратора	8,150
	HVW-02G	Удлинение кабеля дисплея до 5 м	18,800
	AX-USB-DIN	Конвертер DIN 8 pin/USB (Нужна опция FG-23)	9,100


Опции к весам EM



	EM-03	Интерфейс RS-232C-9P	720
	EM-12	Крепление индикатора с регулировкой угла наклона	540
	EM-13	Дополнительная опора для стойки	900
	EM-14	Крепление индикатора для размещения на стене / столе	1,200
	EM-15	Пылезащитная крышка дисплея	540
	EM-16	Удлинение кабеля дисплея до 3 м	720
	EM-17	Удлинение кабеля дисплея до 5 м	1,080
	RS232-9P-USB (RP01502 + RP01503)	USB-кабель RS-232 9 pin/USB (Нужна опция EM-03)	2,700

Опции к весам SC, SE

	SCE-02	Интерфейс USB	5,100
	SCE-03	RS-232C + релейный выход компаратора	7,200
	AX-USB-DIN	Конвертер DIN 8 pin/USB (нужная опция SCE-03)	9,100

Опции к весам SW

	HC-02i	Герметичная перезаряжаемая батарея (6V, 4Ач)	10,200
--	--------	--	--------

	SW-03	RS-232C + релейный выход компаратора	14,200
	SW-11	Кронштейн для монтажа на столе/стене	8,200

ВНИМАНИЕ! Представленные цены, характеристики, функционал и другие параметры не являются публичной офертой ни при каких условиях, а носят исключительно информационный характер.